

¿Que es la sífilis?

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) que ocurre durante las relaciones sexuales vaginales, anales u orales; muchos de sus síntomas son similares a otras enfermedades.

¿Cómo se contrae la sífilis?

La sífilis se transmite de una persona a otra a través del contacto directo por medio de una llaga (chancro) que tiene la persona infectada. Las llagas pueden aparecer en los genitales: la vagina y el ano, también pueden aparecer en los labios y en la boca. Las mujeres embarazadas que tienen sífilis pueden transmitírsela a los bebés. La sífilis no se puede contraer por el contacto con sanitorios, piscinas, bañeras o por compartir ropa y cubiertos.

¿Cuales son síntomas de la sífilis en adultos?

- ◆ Las llagas pueden aparecer en los genitales, en las puntas de los dedos, en la boca o en el pecho.
- ◆ Las llagas desaparecen en pocas semanas pero la enfermedad de la sífilis no desaparecerá hasta que reciba tratamiento médico.

¿Qué efectos tiene la sífilis en la mujer embarazada y en su bebé?

La sífilis puede infectar al bebé durante el embarazo. Dependiendo de cuánto tiempo la mujer embarazada ha estado infectada ella podría enfrentar un alto riesgo de tener un bebé nacido muerto o dar a luz un bebé que muere poco después de haber nacido. Toda mujer embarazada debería hacerse una prueba de sangre para detectar de la sífilis.

- ◆ Más adelante podrán presentarse otros síntomas tales como:

- ✓ *Erupciones en las manos y en los pies, o en todo el cuerpo*
- ✓ *Dolor de cabeza, fiebre y dolor de garganta*
- ✓ *Dolor en los huesos*
- ✓ *Pérdida del cabello*
- ✓ *Inflamación de las articulaciones*



¿Cómo se diagnostica la sífilis?

Algunos médicos pueden diagnosticar la sífilis mediante el examen de una muestra de la llaga en un microscopio o mediante una prueba de sangre.

¿Cuál es el tratamiento de la sífilis?

La sífilis es fácil de curar.

- ✓ Para las personas infectadas por menos de un año, una inyección de penicilina (antibiótico) es suficiente
- ✓ Las personas infectadas por más de un año, necesitan más de una inyección de penicilina
- ✓ Las personas alérgicas a la penicilina pueden tratarse con otros antibióticos

La sífilis no puede curarse con remedios caseros ni con medicinas que se venden sin receta médica.

¿Cual es la relación entre la sífilis y el VIH?

Las llagas genitales producidas por la sífilis hacen que sea más fácil transmitir y contraer la infección del VIH por contacto sexual. Se estima que el riesgo de contraer la infección de VIH es de 2 a 5 veces más alta cuando la sífilis está presente.

¿Puede repetirse la sífilis?

Una persona puede infectarse otra vez con la sífilis aún cuando se haya curado con el tratamiento. Existe la posibilidad de que una persona no sepa que su pareja está infectada porque las llagas no son siempre visibles. Solamente una prueba de laboratorio puede confirmar si una persona tiene sífilis. Su médico le ayudará a determinar si es necesario que se haga la prueba otra vez.

¿Cómo puede prevenirse la sífilis?

- Con la abstinencia sexual o relación monógama
- Evitando el consumo de drogas y alcohol, para prevenir, relaciones de alto riesgo
- Hablando con las parejas sexuales sobre el VIH y otras enfermedades sexuales
- Con el uso correcto y habitual de condones se puede reducir el riesgo de contraer la sífilis, siempre y cuando el área infectada o el área de posible contacto esté protegida.

Agradecemos al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (Center for Disease Control and Prevention) por el contenido de este folleto.

!HAGASE LA PRUEBA!

Ofrecemos examen y tratamiento **GRATIS**, los servicios son confidenciales

Clínica de Eastern

620 North Caroline Street
Teléfono: 410-396-9410

Clínica de Druid

1515 West North Avenue
Teléfono: 410-396-0176

L – M – M – V – 8:30 AM – 4:30 PM
JUEVES - 8:30 AM – 12:00 PM

Van de UJIMA Lombard Street y Broadway
Horario: Viernes 6 - 10 pm

Para Mas Información Y Citas En Español

llame Al: **410-967-6222**



LA SÍFILIS

**UNA
ENFERMEDAD
PELIGROSA
PERO CURABLE**